

## TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 122-CPR-T0052

1. Megnevezés:
2. Szállító sorszáma:  
(A teljesítmény nyilatkozat kizárólag szállítólevéllel együtt érvényes!)
3. MSZ 4719-1982
4. KÉVTEFU KFT 7631 Pécs, Közraktár u. 10.
5. Vevő:
6. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:  
A 122/2007 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a 122-CPR-T0052 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.

### 7. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	F2	F3	F4	F5	F6
Min.	350	420	490	560	630
Max.	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

### Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm<sup>2</sup>)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
15	20	26	31	37	44	53	58	64	69

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

Bucsi József betonüzem vezető  
(név és beosztás)

(a kiállítás helye és dátuma)

(aláírás)